

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
SUNDSVALL Energi AB	Nouvelle ligne Incineration d'ordures ménagères + déchets industriels	Procédé humide	Meilleures que la Directive Européenne	1 x 25 tonnes/h	2007
SUNDSVALL Suède		DeDiox humide DeNOx - DeDiox SCR aval Traitement des eaux de lavage Condensation pour réseau de chaleur		1 x 130000 Nm3/h	
SITOM NORD ISERE	Nouvelle installation Incineration d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Directive européenne 04-12-2000	2 x 11 tonnes/h	2006
BOURGOIN JALLIEU France		DeDiox sur filtre à manches DeNOx SCR aval		2 x 65500 Nm3/h	
NOVERGIE Méditerranée	Mise en conformité Incineration d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Directive européenne 04-12-2000	3 x 6 tonnes/h	2006
AVIGNON Vedène France		DeDiox sur filtre à manches		3 x 33000 Nm3/h	
ENERGIE AG Oberösterreich	Nouvelle ligne Incineration d'ordures ménagères	Procédé humide	Meilleures que la Directive Européenne	1 x 32 tonnes/h	2006
WELS Autriche		DeDiox sur filtre à manches DeNOx SCR aval Production de gypse Traitement des eaux de lavage		1 x 165000 Nm3/h	
ONYX	Nouvelle installation Incineration d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Directive européenne 04-12-2000	1 x 12 tonnes/h	2006
CHALON-EN-CHAMPAGNE France		DeDiox sur filtre à manches		1 x 65000 Nm3/h	
SHEFFIELD ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED	Nouvelle installation Incineration d'ordures ménagères	Procédé sec basse température	Directive européenne 04-12-2000	1 x 28 tonnes/h	2006
SHEFFIELD Royaume-Uni		DeDiox sur filtre à manches		1 x 155000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
ARC-EN-CIEL	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	DeNOx SCR aval	Directive européenne 04-12-2000	2 x 7 tonnes/h	2006
NANTES Couëron France				2 x 46000 Nm3/h	
Communauté Urbaine de Lyon	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeNOx - DeDiox SCR aval	Directive européenne 04-12-2000	3 x 12 tonnes/h	2006
LYON SUD France				3 x 69000 Nm3/h	
SONITHERM	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeNOx - DeDiox SCR aval	Directive européenne 04-12-2000	2 x tonnes/h	2006
NICE France				1 x 170000 Nm3/h	
SONITHERM	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeNOx - DeDiox SCR aval	Directive européenne 04-12-2000	2 x 12 tonnes/h	2006
NICE France				1 x 140000 Nm3/h	
VALORLY	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeNOx - DeDiox SCR aval	Directive européenne 04-12-2000	2 x 12 tonnes/h	2005
LYON NORD - Rillieux la Pape France				2 x 69500 Nm3/h	
NOVERGIE	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeDiox humide DeNOx SCR aval	Directive européenne 04-12-2000	1 x 9 tonnes/h	2005
ARGENTEUIL France				1 x 55000 Nm3/h	
NOVERGIE	Nouvelle ligne Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeDiox humide DeNOx SCR aval	Directive européenne 04-12-2000	1 x 14 tonnes/h	2005
ARGENTEUIL France				1 x 84000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) STRASBOURG France	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	DeNOx - DeDiox SCR aval	Directive européenne 04-12-2000	4 x 11 tonnes/h 4 x 67000 Nm3/h	2005
I/S Reno-Nord AALBORG Danemark	Nouvelle ligne Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeDiox humide Traitement des eaux de lavage Production de gypse Condensation pour réseau de chaleur	Directive européenne 04-12-2000	1 x 20 tonnes/h 1 x 150000 Nm3/h	2005
SYCTOM PARIS IVRY SUR SEINE France	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeNOx - DeDiox SCR amont	Directive européenne 04-12-2000	2 x 50 tonnes/h 4 x 200000 Nm3/h	2005
ALSTOM TRABA HANNOVER Allemagne	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches	17 BImSch V hors DeNOx	2 x tonnes/h 2 x 114000 Nm3/h	2005
ALSTOM SWM ROTHENSEE Allemagne	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches	17 BImSch V hors DeNOx	2 x tonnes/h 2 x 143000 Nm3/h	2005
BIRKA VÄRME STOCKHOLM AB Högdalen, Stockholm Suède	Nouvelle ligne Incinération d'ordures ménagères	Procédé combiné DeDiox humide Captation d'aérosols Condensation pour réseau de chaleur Traitement des condensats	Meilleures que la Directive Européenne	1 x 34 tonnes/h 1 x 250000 Nm3/h	2005

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
Sønderborg Kraftvarmeværk I/S	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeDiox humide	Directive européenne 04-12-2000 (hors DeNOx)	1 x 9 tonnes/h	2004
SØNDERBORG Danemark				1 x 63000 Nm3/h	
SYCTOM PARIS	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeNOx - DeDiox SCR aval	Directive européenne 04-12-2000	3 x 28 tonnes/h	2004
SAINT-OUEN France				3 x 200000 Nm3/h	
Hampshire Waste Services	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches DeNOx SNCR	Directive européenne 04-12-2000	2 x 12 tonnes/h	2004
PORTSMOUTH Royaume-Uni				2 x 67000 Nm3/h	
SYSAB AB	Nouvelle ligne Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeDiox humide Captation d'aérosols DeNOx SCR aval Traitement des eaux de lavage Condensation pour réseau de chaleur	Meilleures que la Directive Européenne	1 x 25 tonnes/h	2003
MALMÖ Suède				1 x 192000 Nm3/h	
SRS Ecotherm GmbH	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches	Directive européenne 04-12-2000	1 x 16 tonnes/h	2003
SALZBERGEN Allemagne				1 x 90000 Nm3/h	
	Nouvelle installation incinération de biomasse	Procédé sec	17 BImSch V	1 x 5 tonnes/h	2003
HELBRA Allemagne				1 x 40000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
ONYX Grandjouan CGEA	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	DeDiox sur filtre à manches	Directive européenne 04-12-2000	1 x 12,5 tonnes/h	2003
SIVERT Est Anjou LASSE France		DeNOx SCR aval Procédé semi-humide		1 x 70000 Nm3/h	
COMAGA-ANGOULEME	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec au bicar	Directive européenne 04-12-2000 (hors DeNOx)	1 x 5 tonnes/h	2003
ANGOULEME France		DeDiox sur filtre à manches		1 x 34000 Nm3/h	
Hampshire Waste Services	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Directive européenne 04-12-2000	2 x 12 tonnes/h	2003
MARCHWOOD Royaume-Uni		DeDiox sur filtre à manches DeNOx SNCR		2 x 67000 Nm3/h	
STEP de VIDY	Mise en conformité Incinération de boues industrielles	DeNOx SCR aval	OPAIR	1 x 4,1 tonnes/h	2003
LAUSANNE Suisse		Réduction catalytique du CO		1 x 22000 Nm3/h	
SIBRECSA	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec basse température	Directive européenne 04-12-2000	1 x 3 tonnes/h	2002
PONTCHARRA France		DeDiox sur filtre à manches		1 x 30000 Nm3/h	
SIEMENS KWU AG	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Directive européenne 04-12-2000	2 x 11,5 tonnes/h	2002
O.L.O. BRATISLAVA Slovaquie		DeDiox sur filtre à manches		2 x 60000 Nm3/h	
Hampshire Waste Services	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Directive européenne 04-12-2000	1 x 12 tonnes/h	2002
CHINEHAM Royaume-Uni		DeDiox sur filtre à manches DeNOx SNCR		1 x 67000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
TECHNOBORGO	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec au bicar DeDiox sur filtre à manches DeNOx SNCR	Directive européenne 04-12-2000	2 x 7,5 tonnes/h	2002
PIACENZA Italie				2 x 48000 Nm3/h	
SITDCE	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères + déchets industriels + boues	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches DeNOx SNCR	Directive européenne 04-12-2000	2 x 6 tonnes/h	2002
COLMAR France				2 x 34000 Nm3/h	
SIOM Vallée de Chevreuse	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches	Directive européenne 04-12-2000 (hors DeNOx)	1 x 6 tonnes/h	2002
VILLEJUST France				1 x 48000 Nm3/h	
SAIDEF	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Captation d'aérosols DeNOx - DeDiox SCR aval Traitement des eaux de lavage Traitement des cendres TIL	OPAIR	1 x 12 tonnes/h	2001
FRIBOURG Suisse				1 x 90000 Nm3/h	
S.E.R.T.R.I.D.	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches DeNOx SNCR	Circulaire Corinne Lepage 24-02-1997	2 x 7 tonnes/h	2001
BELFORT France				2 x 40000 Nm3/h	
PRONEA Miljöteknik AB	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeDiox humide	Performances particulières	1 x 12 tonnes/h	2001
KIRUNA Suède				1 x 65000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
ICDI	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	DeNOx SCR amont DeDiox sur filtre à manches	Directive européenne 04-12-2000	1 x 8 tonnes/h	2001
CHARLEROI Belgique				1 x 78000 Nm3/h	
MARUBENI	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide	Réglementation locale	2 x 19 tonnes/h	2001
OSAKA Japon				2 x 169000 Nm3/h	
INDAVER / VLAR	Extension Incinération d'ordures ménagères + boues + déchets industriels banals	Procédé combiné DeDiox sur filtre à manches Production de gypse	Directive européenne 04-12-2000	1 x 18,75 tonnes/h	2001
INDAVER Belgique				1 x 138600 Nm3/h	
INDAVER / VLAR	Nouvelle ligne Incinération d'ordures ménagères + boues + déchets industriels banals	Procédé combiné DeDiox sur filtre à manches Production de gypse	Directive européenne 04-12-2000	1 x 21,5 tonnes/h	2001
INDAVER Belgique				1 x 159600 Nm3/h	
IPALLE	Nouvelle ligne Incinération d'ordures ménagères	Procédé combiné DeDiox sur filtre à manches	Directive européenne 04-12-2000 (hors DeNOx)	2 x 16 tonnes/h	2001
THUMAIDE Belgique				1 x 85000 Nm3/h	
TREDI	Nouvelle ligne Incinération de déchets industriels banals	Procédé combiné DeDiox sur filtre à manches	Directive européenne 04-12-2000	1 x 16 tonnes/h	2001
TREDI SALAISE III France				1 x 155000 Nm3/h	
MIGROS	Mise en conformité Incinération de déchets industriels banals	Procédé sec basse température	Performances particulières	x tonnes/h	2001
MIGROS Suisse				1 x 11000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
Ville de Toulouse	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	DeNOx SNCR DeDiox sur filtre à manches	Directive européenne 04-12-2000	1 x 14 tonnes/h	2001
TOULOUSE MIRAIL France				1 x 75000 Nm3/h	
Ville de Toulouse	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	DeNOx SNCR DeDiox sur filtre à manches	Directive européenne 04-12-2000	3 x 10 tonnes/h	2001
TOULOUSE MIRAIL France				3 x 59000 Nm3/h	
Syndicat Beaujolais Dombes	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec au bicar DeDiox sur filtre à manches DeNOx SNCR	Circulaire Corinne Lepage 24-02-1997	1 x 4,5 tonnes/h	2001
VILLEFRANCHE France				1 x 25000 Nm3/h	
Syndicat Beaujolais Dombes	Nouvelle ligne Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec au bicar DeDiox sur filtre à manches DeNOx SNCR	Circulaire Corinne Lepage 24-02-1997	1 x 6,5 tonnes/h	2001
VILLEFRANCHE France				1 x 36000 Nm3/h	
DISTRICT DE HENIN CARVIN	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec basse température DeDiox sur filtre à manches	Directive européenne 04-12-2000 (hors DeNOx)	2 x 3,5 tonnes/h	2000
HENIN France				2 x 40000 Nm3/h	
SANOFI SYNTHELABO	Nouvelle installation Incinération de COV, solvants et effluent aqueux contenant des sels	Procédé humide DeDiox humide Traitement des COV Traitement des solvants	Directive européenne 16-12-1994	x tonnes/h	2000
SISTERON France				1 x 23000 Nm3/h	
ECONOTRE	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeDiox humide Traitement des eaux de lavage	Circulaire Corinne Lepage 24-02-1997	2 x 11,4 tonnes/h	2000
TOULOUSE - BESSIERES France				2 x 60000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
LCC THOMSON	Mise en conformité Incinération de déchets industriels banals	Procédé humide	Performances particulières	x tonnes/h	2000
BEAUNE France				1 x 35000 Nm3/h	
ICDI	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	DeDiox sur filtre à manches	Directive européenne 04-12-2000 (hors DeNOx)	1 x 7,5 tonnes/h	2000
CHARLEROI Belgique				1 x 130000 Nm3/h	
ICDI	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	DeDiox sur filtre à manches	Directive européenne 04-12-2000	1 x 7,5 tonnes/h	2000
CHARLEROI Belgique				1 x 78000 Nm3/h	
SAVA GmbH	Extension Incinération de déchets spéciaux	Procédé combiné	17 BImSch V	1 x 5 tonnes/h	2000
BRUNSBÜTTEL Allemagne				1 x 47400 Nm3/h	
SIVOM de Haute Tarantaise	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec basse température DeDiox sur filtre à manches	Circulaire Corinne Lepage 24-02-1997	2 x 1,5 tonnes/h	2000
TIGNES France				1 x 18000 Nm3/h	
SICTOM du Sud-Est	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec DeDiox sur filtre à manches	Directive européenne 04-12-2000	1 x 4 tonnes/h	2000
VITRE France				1 x 28000 Nm3/h	
ANSALDO INVEST DENMARK A/S	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeDiox humide Traitement des eaux de lavage	Directive européenne 04-12-2000	1 x 6 tonnes/h	1999
Svendborg Kommune SVENDBORG Danemark				1 x 47000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
TECHFINA UTO - Uvrier SION Suisse	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	DeNOx SCR aval	OPAIR	1 x 6 tonnes/h 1 x 62500 Nm3/h	1999
JACOBS / SERETE SIVOM de Mulhouse MULHOUSE France	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères + boues + déchets hospitaliers + déchets industriels banals	Procédé humide DeDiox humide Traitement des eaux de lavage	Directive européenne 04-12-2000 (hors DeNOx)	2 x 11,5 tonnes/h 2 x 57000 Nm3/h	1999
NOVERGIE SIDRU CARRIERES sous POISSY France	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeNOx - DeDiox SCR aval Traitement des eaux de lavage Evaporation concentration	Directive européenne 04-12-2000	2 x 7,5 tonnes/h 2 x 46000 Nm3/h	1999
BRUXELLES PROPRETE BRUXELLES Belgique	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Evaporation cristallisation DeDiox humide Captation d'aérosols Traitement des eaux de lavage	Directive européenne 04-12-2000 (hors DeNOx)	3 x 23,5 tonnes/h 3 x 150000 Nm3/h	1999
CRIDOR La CHAUX de FONDS Suisse	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeNOx SCR aval	OPAIR	1 x 7 tonnes/h 1 x 55000 Nm3/h	1999
SATOM II MONTHEY Suisse	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	DeNOx - DeDiox SCR aval	OPAIR	1 x 10,5 tonnes/h 1 x 65000 Nm3/h	1999

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
TWL	Extension Incineration d'ordures ménagères	Procédé humide	Performances particulières	3 x 10 tonnes/h	1999
LUDWIGSHAFEN II Allemagne				3 x 85700 Nm3/h	
SEMMARIS / SIEVD DE RUNGIS	Mise en conformité Incineration d'ordures ménagères	Procédé sec au bicar DeDiox sur filtre à manches	Circulaire Corinne Lepage 24-02-1997	2 x 8 tonnes/h	1999
RUNGIS France				2 x 47000 Nm3/h	
Herhof Umwelttechnik GmbH	Nouvelle installation Incineration d'ordures ménagères	Procédé sec DeDiox sur filtre à manches	Performances particulières	1 x 2 tonnes/h	1999
ASSLAR Allemagne				1 x 20000 Nm3/h	
SYCTOM DE GIEN-CHATEAUNEUF	Nouvelle installation Incineration d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Arrêté du 25-01-1991	2 x 6,5 tonnes/h	1999
GIEN France				2 x 36000 Nm3/h	
Ville de Moscou	Nouvelle installation Incineration d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches	Réglementation locale	2 x 8,3 tonnes/h	1999
MOSCOU Russie				2 x 41000 Nm3/h	
SIOM Vallée de Chevreuse	Mise en conformité Incineration d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches	Circulaire Corinne Lepage 24-02-1997	1 x 5 tonnes/h	1999
VILLEJUST France				1 x 75000 Nm3/h	
SICTOM "Sud Allier"	Mise en conformité Incineration d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement des eaux de lavage	Arrêté du 25-01-1991	1 x 4 tonnes/h	1998
BAYET France				1 x 30000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
SICTOM "Sud Allier"	Nouvelle ligne Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement des eaux de lavage	Arrêté du 25-01-1991	1 x 5 tonnes/h	1998
BAYET France				1 x 35000 Nm3/h	
SPECO Ville de Yong In YONG IN Corée	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeNOx SCR aval	Réglementation locale	1 x 4,2 tonnes/h	1998
				1 x 37800 Nm3/h	
SPECO Ville de Kwacheon KWACHEON Corée	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeNOx SCR aval	Réglementation locale	1 x 3,4 tonnes/h	1998
				1 x 24000 Nm3/h	
SPECO Ville de Pusan PUSAN / TADAPO Corée	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeNOx - DeDiox SCR aval	Réglementation locale	1 x 8,3 tonnes/h	1998
				1 x 55000 Nm3/h	
SPECO Ville de Taejeon TAEJEON Corée	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeNOx SCR aval	Réglementation locale	1 x 8,3 tonnes/h	1998
				1 x 65600 Nm3/h	
ASTRIA / ELYO OCEAN BORDEAUX - BEGLES France	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement des eaux de lavage	Arrêté du 25-01-1991	3 x 11 tonnes/h	1998
				3 x 60000 Nm3/h	
SIDOM Antibes ANTIBES France	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Arrêté du 25-01-1991	2 x 9 tonnes/h	1998
				2 x 73000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
S.D.H.M.V.D. CHAUMONT France	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères + déchets industriels + boues	Procédé semi-humide	Arrêté du 25-01-1991	2 x 5 tonnes/h 2 x 34000 Nm3/h	1998
Dudley Metroplitan Borough Council DUDLEY Royaume-Uni	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches DeNOx SNCR	Réglementation locale	2 x 6 tonnes/h 2 x 40000 Nm3/h	1998
Ville de Limoges LIMOGES France	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé combiné DeDiox sur filtre à manches	Circulaire Corinne Lepage 24-02-1997	2 x 5 tonnes/h 2 x 32000 Nm3/h	1998
L.I.P.O.R. PORTO Portugal	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches DeNOx SNCR	Directive européenne 04-12-2000	2 x 24,7 tonnes/h 2 x 121000 Nm3/h	1998
W.M.B.C. WOLVERHAMPTON Royaume-Uni	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches DeNOx SNCR	Réglementation locale	2 x 8 tonnes/h 2 x 46000 Nm3/h	1998
TIRU PONTENX les FORGES France	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	1 x 6 tonnes/h 1 x 36170 Nm3/h	1997
FABRICOM POITIERS France	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec	Arrêté du 25-01-1991	2 x 3,6 tonnes/h 2 x 50100 Nm3/h	1997

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
NOVERGIE SIRTOM EGLETONS France	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	1 x 6 tonnes/h 1 x 36170 Nm3/h	1997
PCK AG SCHWEDT Allemagne	Mise en conformité Incinération de déchets spéciaux	Procédé combiné	17 BImSch V hors DeNOx	1 x 3,5 tonnes/h 1 x 33000 Nm3/h	1997
STADT KARLSRUHE Tiefbauamt KARLSRUHE Allemagne	Mise en conformité Incinération de boues industrielles	Procédé humide Démercuration	17 BImSch V	1 x 1,75 tonnes/h 1 x 25000 Nm3/h	1997
STADT KARLSRUHE Tiefbauamt KARLSRUHE Allemagne	Mise en conformité Incinération de boues industrielles	Procédé humide Démercuration	17 BImSch V	1 x 2,25 tonnes/h 1 x 27000 Nm3/h	1997
COMMUNAUTE URBAINE DE LYON LYON SUD France	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide	Arrêté du 25-01-1991	3 x 12 tonnes/h 3 x 69100 Nm3/h	1997
SMITOM MONTHYON France	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec au bicar DeDiox sur filtre à manches	Circulaire Corinne Lepage 24-02-1997	2 x 7 tonnes/h 2 x 40000 Nm3/h	1997
SOCODEI - CENTRACO MARCOULE France	Nouvelle installation Incinération de déchets faiblement radioactifs	Dépoussiérage DeNOx - DeDiox SCR aval Procédé humide	Performances particulières	1 x 0,6 tonnes/h 1 x 30000 Nm3/h	1997

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
TES Industries	Nouvelle installation Incinération de déchets spéciaux	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	1 x 0,25 tonnes/h	1997
CHIBRET France				1 x 2100 Nm3/h	
SIDOMRA	Nouvelle ligne Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Arrêté du 25-01-1991	1 x 6 tonnes/h	1997
AVIGNON France				1 x 40000 Nm3/h	
VALORENA	Mise en conformité Incinération de déchets industriels + biomasse	Procédé semi-humide + humide	Circulaire Corinne Lepage 24-02-1997	2 x 9,5 tonnes/h	1997
NOVERGIE NANTES EST France				2 x 58000 Nm3/h	
Staffordshire County Council	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches DeNOx SNCR	Réglementation locale	2 x 12 tonnes/h	1997
STOKE-ON-TRENT Royaume-Uni				2 x 71000 Nm3/h	
NOVERGIE CENTRE EST	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide	Arrêté du 25-01-1991	2 x 12 tonnes/h	1996
Lyon Rilleux LYON NORD France				2 x 68000 Nm3/h	
FOSTER WHEELER	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Réglementation locale	2 x 25 tonnes/h	1996
ROBBINS Ressource Recovery Plant CHICAGO Etats Unis				2 x 157500 Nm3/h	
ITISA VOLUND	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement des eaux de lavage	Arrêté du 25-01-1991	2 x 7 tonnes/h	1996
SIVOM D'ORLEANS SARAN - ORLEANS France				2 x 38000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
ITISA VOLUND	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec	Arrêté du 25-01-1991	2 x 4 tonnes/h	1996
QUIMPER France				2 x 28000 Nm3/h	
NOVERGIE	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	1 x 2,5 tonnes/h	1996
DOUARNENEZ France				1 x 16500 Nm3/h	
SATOM	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	DeNOx - DeDiox SCR aval	OPAIR	1 x 10,5 tonnes/h	1996
MONTHEY Suisse				1 x 65000 Nm3/h	
SPECO	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide DeNOx - DeDiox SCR aval	Réglementation locale	2 x 8,4 tonnes/h	1996
Ville de Pusan PUSAN / HAEUNDAE Corée				2 x 56000 Nm3/h	
VICARB	Nouvelle installation Incinération de déchets spéciaux	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	x tonnes/h	1996
CALAIRE France				1 x 20000 Nm3/h	
ABB FLÄKT	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	DeDiox humide Captation d'aérosols Procédé combiné	17 BImSch V	3 x 10 tonnes/h	1996
GML LUDWIGSHAFEN LUDWIGSHAFEN Allemagne				3 x 85700 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
SAVA GmbH	Nouvelle installation Incinération de déchets spéciaux	DeNOx SCR aval	Meilleures que la 17 BImSch V	1 x 5 tonnes/h	1996
BRUNSBÜTTEL Allemagne		Production de gypse		1 x 50000 Nm3/h	
		Procédé humide			
		Production de gypse			
		Traitement des eaux de lavage			
		DeDiox sur filtre à manches			
		Traitement du panache			
BOUYER LEROUX	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	1 x 4 tonnes/h	1996
CHOLET France				1 x 27000 Nm3/h	
DuPont Research & Development	Mise en conformité Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide	Performances particulières	x tonnes/h	1996
Mid-Atlantic Region Etats Unis				1 x 26800 Nm3/h	
3M CORPORATION	Mise en conformité Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide	Performances particulières	x tonnes/h	1996
COTTAGE GROVE, MN Etats Unis				1 x 85200 Nm3/h	
EMSCHERGENOSSENSCHAFT BOTTRUP Ville de Bottrop	Mise en conformité Incinération de boues urbaines	Procédé humide Démercuration	17 BImSch V	1 x 2 tonnes/h	1996
BOTTROP Allemagne				1 x 21000 Nm3/h	
BABCOCK Entreprise	Nouvelle installation Incinération de pneumatiques	Procédé sec	Performances particulières	x tonnes/h	1996
DAYTONA-DIJON France				1 x 11255 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
ITISA VOLUND SITOM Nord-Ouest Isère BOURGOIN JALLIEU France	Nouvelle ligne Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement des eaux de lavage	Arrêté du 25-01-1991	1 x 6 tonnes/h 1 x 35000 Nm3/h	1995
ITISA VOLUND CHEDDE PASSY France	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec DeDiox sur filtre à manches	Arrêté du 25-01-1991	1 x 8 tonnes/h 1 x 50000 Nm3/h	1995
ITISA VOLUND DISTRICT DE L'ARTOIS BETHUNE-LABEUUVRIERE France	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement des eaux de lavage Evaporation cristallisation Traitement des cendres TIL	Arrêté du 25-01-1991	2 x 5 tonnes/h 2 x 25000 Nm3/h	1995
ITISA VOLUND SITOM Nord-Ouest Isère BOURGOIN JALLIEU France	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement des eaux de lavage	Arrêté du 25-01-1991	1 x 5 tonnes/h 1 x 30000 Nm3/h	1995
ITISA VOLUND DISTRICT DE L'ARTOIS BETHUNE-LABEUUVRIERE France	Extension Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement des eaux de lavage Evaporation cristallisation Traitement des cendres TIL	Arrêté du 25-01-1991	1 x 10 tonnes/h 1 x 55000 Nm3/h	1995
COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG STRASBOURG France	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement des eaux de lavage	Arrêté du 25-01-1991	3 x 11 tonnes/h 4 x 67000 Nm3/h	1995

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
SPECO Ville de Changwon CHANGWON Corée	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Réglementation locale	1 x 8,4 tonnes/h 1 x 58000 Nm3/h	1995
VICARB INDAVER Belgique	Incinération de déchets spéciaux	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	x tonnes/h 1 x 10000 Nm3/h	1995
HALLA Ville de Pusan PUSAN / TADAEPO Corée	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide	Réglementation locale	1 x 8,3 tonnes/h 1 x 60000 Nm3/h	1995
KOREA E.P. Ville de Ansam Choyang ANSAM Corée	Nouvelle installation Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide	Performances particulières	1 x 5,5 tonnes/h 1 x 70000 Nm3/h	1995
Hôpital de Limoges LIMOGES France	Mise en conformité Incinération de déchets hospitaliers	Procédé sec basse température	Directive européenne 08-06-1989	2 x 0,45 tonnes/h 2 x 3750 Nm3/h	1995
Hôpital de Mamao MAMAO Polynésie Française	Mise en conformité Incinération de déchets hospitaliers	Procédé sec basse température	Directive européenne 08-06-1989	x tonnes/h 1 x 4156 Nm3/h	1995
SYCTOM PARIS TIRU IVRY sur SEINE France	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement des eaux de lavage	Arrêté du 25-01-1991	2 x 50 tonnes/h 4 x 165000 Nm3/h	1995

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
BEC AG Energie-Contracting Regional- Center Fricktal VEW / EVS BAIENFURT Allemagne	Mise en conformité Incinération de déchets papeterie	Procédé humide	17 BImSch V	x tonnes/h 1 x 33000 Nm3/h	1995
SIDOMRA AVIGNON France	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Arrêté du 25-01-1991	2 x 6 tonnes/h 2 x 40000 Nm3/h	1995
ARC-EN-CIEL NANTES OUEST France	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Arrêté du 25-01-1991	2 x 7 tonnes/h 2 x 46000 Nm3/h	1994
TECHFINA UTO - Uvrier UVRIER Suisse	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Captation d'aérosols	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	1 x 6 tonnes/h 1 x 62500 Nm3/h	1994
CRIDOR LA CHAUX de FONDS Suisse	Nouvelle ligne Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Captation d'aérosols	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	1 x 7 tonnes/h 1 x 55000 Nm3/h	1994
SMOGLESS S.p.A. Enichem - Polimeri CASERTA Italie	Nouvelle ligne Incinération de boues urbaines	Procédé humide	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	x tonnes/h 1 x 28000 Nm3/h	1994
SMOGLESS S.p.A. Enichem - Polimeri FERRARA Italie	Nouvelle ligne Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	x tonnes/h 1 x 47000 Nm3/h	1994

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
CURMA	Remplacement laveur Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide	Arrêté du 25-01-1991	2 x 5 tonnes/h	1994
MASSY-PALAISEAU France				2 x 35000 Nm3/h	
Hôpital de Melun	Mise en conformité Incinération de déchets hospitaliers	Procédé sec	Arrêté du 25-01-1991	1 x 0,5 tonnes/h	1994
MELUN France				1 x 4000 Nm3/h	
Hôpital de Roanne	Mise en conformité Incinération de déchets hospitaliers	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	1 x 0,35 tonnes/h	1994
ROANNE France				1 x 4000 Nm3/h	
Niro Soavi-Pierrel	Mise en conformité Incinération de déchets spéciaux	Procédé sec	Performances particulières	x tonnes/h	1994
Italie				x Nm3/h	
S.E.L.C.H.P.	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide DeDiox sur filtre à manches	Réglementation locale	2 x 29 tonnes/h	1994
LONDRES Royaume-Uni				2 x 165000 Nm3/h	
SYDOM	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères + déchets industriels + boues	Procédé semi-humide	Arrêté du 25-01-1991	1 x 5 tonnes/h	1994
LONS LE SAUNIER France				1 x 36500 Nm3/h	
BETURE ENVIRONNEMENT	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères + déchets spéciaux + boues spéciales	Procédé humide Traitement des eaux de lavage Traitement du panache	Arrêté du 25-01-1991	3 x 4,6 tonnes/h	1993
Principauté de Monaco MONACO France				3 x 30000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
ITISA VOLUND	Nouvelle installation Incineration d'ordures ménagères	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	1 x 4 tonnes/h	1993
CARHAIX France				1 x 25300 Nm3/h	
LAURENT BOUILLET INGENIERIE	Mise en conformité Incineration d'ordures ménagères	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	1 x 5,6 tonnes/h	1993
LAMBALLE France				1 x 38000 Nm3/h	
SOCOGEST	Mise en conformité Incineration d'ordures ménagères	Procédé humide	Arrêté du 25-01-1991	2 x 8 tonnes/h	1993
Ville de Bordeaux CENON France		Traitement des eaux de lavage		2 x 45400 Nm3/h	
SIDOMPE	Mise en conformité Incineration d'ordures ménagères + déchets industriels + boues	Procédé semi-humide + humide	Arrêté du 25-01-1991	2 x 10,1 tonnes/h	1993
THIVERVAL GRIGNON France				2 x 50000 Nm3/h	
SITTOMAT	Nouvelle ligne Incineration d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Arrêté du 25-01-1991	1 x 14 tonnes/h	1993
TOULON France		DeDiox sur filtre à manches		1 x 80000 Nm3/h	
TECHFINA	Nouvelle ligne Incineration d'ordures ménagères	Procédé humide	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	1 x 8,5 tonnes/h	1992
Ville d'Oftringen OFTRINGEN Suisse		Captation d'aérosols		1 x 74000 Nm3/h	
VILLE DE LAUSANNE	Mise en conformité Incineration de boues urbaines	Procédé humide	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	1 x 4 tonnes/h	1992
VIDY Suisse		Traitement du panache Captation d'aérosols		1 x 22000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
SMOGLESS S.p.A. Ville de Cagliari CAGLIARI Italie	Nouvelle ligne Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide Captation d'aérosols	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	x tonnes/h 1 x 30000 Nm3/h	1992
TES Industries VIELHA Espagne	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	1 x 0,5 tonnes/h 1 x 65000 Nm3/h	1992
MARUBENI Ville de Kumatori KUMATORI Japon	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement du panache	Arrêté du 25-01-1991	2 x 2,5 tonnes/h 2 x 24800 Nm3/h	1992
MARUBENI Ville de Warabi WARABI Japon	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement du panache Captation d'aérosols	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	3 x 4 tonnes/h 3 x 25700 Nm3/h	1992
MARUBENI Ville de Minoo MINOO Japon	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Captation d'aérosols	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	2 x 5,5 tonnes/h 2 x 46000 Nm3/h	1992
MARUBENI Ville de Tokyo TOKYO Japon	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement du panache	Arrêté du 25-01-1991	1 x 7,5 tonnes/h 1 x 78300 Nm3/h	1992

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
VILLE d'AMSTERDAM	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères		17 BImSch V	4 x 30 tonnes/h	1992
AMSTERDAM Pays-Bas		Captation d'aérosols Traitement des eaux de lavage DeDiox humide		4 x 164000 Nm3/h	
		Procédé combiné			
SYCTOM PARIS	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide	Arrêté du 25-01-1991	4 x 22 tonnes/h	1992
ISSY les MOULINEAUX France				8 x 75000 Nm3/h	
NOVERGIE	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères + boues déshydratées	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	1 x 3,3 tonnes/h	1991
BOURG St MAURICE France				1 x 25000 Nm3/h	
SIVOM	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide	Arrêté du 25-01-1991	1 x 5 tonnes/h	1991
CLUSES France		Traitement des eaux de lavage		1 x 34000 Nm3/h	
SMOGLESS S.p.A.	Nouvelle ligne Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide	Performances particulières	x tonnes/h	1991
MODENA Italie				1 x 18500 Nm3/h	
PEC - TREDI	Extension Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	1 x 5 tonnes/h	1991
SALAISE France		Captation d'aérosols		1 x 50000 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
TES Industries	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères + boues	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	1 x 0,45 tonnes/h	1991
VIC LE COMTE France				1 x 16000 Nm3/h	
Adirondack Ressource Recovery Association	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Réglementation locale	2 x 8,5 tonnes/h	1991
HUDSON FALLS Etats Unis				2 x 77900 Nm3/h	
Camden County Energy Recovery Association	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Réglementation locale	3 x 14,5 tonnes/h	1991
CAMDEN Etats Unis				3 x 96900 Nm3/h	
Ville de Basel BALE Suisse	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Captation d'aérosols	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	3 x tonnes/h	1990
		Procédé humide Traitement des eaux de lavage		3 x 97500 Nm3/h	
TECHFINA	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide	OPAIR	2 x 7,5 tonnes/h	1990
SATOM MONTHEY Suisse		Captation d'aérosols		2 x 65000 Nm3/h	
Syndicat	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères + déchets hospitaliers	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	1 x 3 tonnes/h	1990
BAYONNE ANGLET BIARRITZ France				1 x 28275 Nm3/h	
SMOGLESS S.p.A.	Extension Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide	Performances particulières	x tonnes/h	1990
Farchemia FARCHEMIA Italie				1 x 12900 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
ROUSSEL UCLAF	Mise en conformité Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide	Performances particulières	1 x 2 tonnes/h	1990
NEUVILLE France				1 x 15000 Nm3/h	
CEA	Pilote Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide	Performances particulières	1 x tonnes/h	1990
MARCOULE France				1 x 610 Nm3/h	
HITACHI ZOSEN	Pilote Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement du panache Captation d'aérosols	17 BlmSch V hors DeNOx / DeDiox	1 x 6,5 tonnes/h	1990
Ville de Tokyo TOKYO Japon				1 x 87100 Nm3/h	
COLGATE	Mise en conformité Incinération de déchets spéciaux	Procédé sec	Performances particulières	x tonnes/h	1990
Italie				x Nm3/h	
SITTOMAT	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Directive européenne 08-06-1989	2 x 12 tonnes/h	1990
TOULON France				2 x 66000 Nm3/h	
NOVERGIE CENTRE EST	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Traitement des eaux de lavage Procédé humide	Arrêté du 09-06-1986	2 x 12 tonnes/h	1989
Lyon Rillieux LYON NORD France				2 x 68000 Nm3/h	
TREDI Saint-Vulbas	Nouvelle installation Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide	Performances particulières	1 x 4 tonnes/h	1989
St VULBAS France				1 x 30500 Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
COMMUNAUTE URBAINE DE LYON Lyon Gerland LYON SUD France	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement des eaux de lavage	Arrêté du 09-06-1986	3 x 12 tonnes/h 3 x 60000 Nm3/h	1989
SGP HBW-Vienna Wien-Spittelau Autriche	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Captation d'aérosols	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	2 x tonnes/h 2 x 110000 Nm3/h	1989
HOFFMANN - LA ROCHE HOFFMANN - LA ROCHE Suisse	Mise en conformité Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide	Performances particulières	x tonnes/h 1 x 65000 Nm3/h	1989
CHARLESTON Ressource Recovery CHARLESTON Etats Unis	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Réglementation locale	2 x 13,5 tonnes/h 2 x 102000 Nm3/h	1989
VALORENA NOVERGIE NANTES EST France	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Arrêté du 09-06-1986	2 x 9,5 tonnes/h 2 x 58000 Nm3/h	1989
INOVA CONCARNEAU France	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	2 x 3,9 tonnes/h 1 x 44000 Nm3/h	1988
RHONE POULENC ENVIRONNEMENT SERVICES LA MADELEINE France	Nouvelle ligne Incinération de déchets industriels banals	Procédé humide	Performances particulières	x tonnes/h 1 x 24000 Nm3/h	1988

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
SMOGLESS S.p.A. Enichem MANFREDONIA Italie	Extension Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide	Performances particulières	x tonnes/h 1 x 32000 Nm3/h	1988
SGP EBS-Vienna EBS WSO Autriche	Mise en conformité Incinération de boues industrielles	Procédé humide Captation d'aérosols	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	x tonnes/h 3 x 54000 Nm3/h	1988
Regional Waste System PORTLAND Etats Unis	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Réglementation locale	2 x 11,5 tonnes/h 2 x 74200 Nm3/h	1988
PROCINER MONTENAY BASSENS France	Nouvelle installation Incinération de déchets hospitaliers	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	1 x 0,5 tonnes/h 1 x 3900 Nm3/h	1988
OGDEN MARTIN SYSTEMS BABYLON Etats Unis	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Réglementation locale	2 x 15,5 tonnes/h 2 x 84000 Nm3/h	1988
SITDCE COLMAR France	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé semi-humide	Arrêté du 09-06-1986	2 x 6 tonnes/h 2 x 34000 Nm3/h	1988
SGP EBS-Vienna EBS DRO. Autriche	Mise en conformité Incinération de déchets spéciaux	Procédé humide Captation d'aérosols	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	x tonnes/h 2 x 93000 Nm3/h	1987

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
TREDI Strasbourg	Mise en conformité Incinération de déchets spéciaux	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	x tonnes/h	1986
STRASBOURG France				1 x 66000 Nm3/h	
SGP	Nouvelle installation Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Captation d'aérosols	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	2 x tonnes/h	1986
HBW-Vienna Wien-Spittelau Autriche				2 x 90000 Nm3/h	
SYCTOM PARIS	Pilote Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Traitement des eaux de lavage	Arrêté du 09-06-1986	1 x 22 tonnes/h	1986
Syctom Paris ISSY les MOULINEAUX France				1 x 70000 Nm3/h	
TREDI Strasbourg	Extension Incinération de déchets spéciaux	Procédé sec basse température	Arrêté du 25-01-1991	x tonnes/h	1985
STRASBOURG France				1 x 42000 Nm3/h	
SGP	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Captation d'aérosols	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	3 x tonnes/h	1985
HBW-Vienna Wien - Flötzersteig Autriche				3 x 39000 Nm3/h	
VILLE DE LAUSANNE	Mise en conformité Incinération d'ordures ménagères	Procédé humide Captation d'aérosols	17 BImSch V hors DeNOx / DeDiox	2 x 4 tonnes/h	1982
LAUSANNE Suisse				2 x 30000 Nm3/h	
BAYER Italia	Mise en conformité Incinération de déchets spéciaux	Procédé sec		x tonnes/h	1979
Italie				x Nm3/h	

LISTE DE REFERENCES



Affaires	Domaine	Procédés	Performance supérieure à	Capacité	Date MES
KODAK PATHE	Mise en conformité Incinération de déchets photographiques	Procédé humide	Performances particulières	x tonnes/h	1978
CHALON France		Dépoussiérage Récupération d'argent métal		1 x 21000 Nm3/h	
ROUSSEL UCLAF	Mise en conformité Incinération de liquides chimiques	Procédé humide	Performances particulières	x tonnes/h	1977
France		Dépoussiérage		1 x 11000 Nm3/h	